

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Xerox® AltaLink® multifunctionele kleurenprinter

De ideale assistent op de digitale werkplek voor  
veeleisende teams



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Multifunctionele kleurenprinter

Wilt u dat werk goed gedaan wordt? AltaLink® zal u helpen om veel meer te doen dan alleen printen. U kunt documentworkflows automatiseren en verbinding maken met de systemen die uw bedrijf uitvoeren - naadloos. Beschermd door uitgebreide beveiligingsfuncties, zijn ze ware assistenten op de werkplek die voor u tijd vrijmaken om te doen wat echt belangrijk is.

### EEN PRODUCTIEVE WERKERVARING VOOR IEDEEREEN

Voel direct thuis met AltaLink®.

De intuïtieve en gepersonaliseerde interface als bij een tablet brngt eenvoud en efficiëntie in evenwicht, en reduceert het aantal stappen voor het uitvoeren van taken door één enkele keer tikken.

Native mobiliteitsfuncties maken het voor werknemers eenvoudig om af te drukken vanaf hun mobiele apparaten met geavanceerde AltaLink-capaciteiten zoals Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ of AirPrint™. U kunt zelfs kopiëren, scannen of e-mailen zonder dat u het gebruikersscherm hoeft aan te raken met de touchless workflows van Alta link.

AltaLink®-apparaten verbinden de fysieke en digitale wereld met apps en geavanceerde scanfunctionaliteit waardoor u informatie in een mum van tijd kunt digitaliseren, routeren en verwerken. Automatiseer saaiere taken om tijd te besparen, reduceer fouten met 1-Touch snelkoppelingen, of laat het adaptieve leerproces van AltaLink terugkerende en complexe taken automatiseren.

Vertaal documenten naar 40+ talen Zet afdruk om naar audio om onderweg te kunnen beluisteren. U kunt uw handschrift van de pagina omzetten in deelbare tekst. De inhoud redigeren voor vertrouwelijkheid. En converteer scans naar Microsoft-toepassingen – allemaal vanaf het steeds groeiende Xerox® Workflow Central Platform.

### DE JUISTE OPLOSSING VOOR ELKE BEHOEFTE

Grote taken, kleine taken en alles daar tussenin — AltaLink® kan worden aangepast om het allemaal te doen. Uw keuze aan afwerkopties en accessoires betekent dat u uw apparaat kunt configureren voor elk type document.

Blijf uw tijd vooruit met toegang tot de Xerox App Gallery. Het is uw gateway naar een steeds groeiende verzameling apps die zijn ontworpen om tijdrovende, herhalende of complexe processen te vereenvoudigen bij het zich ontwikkelen van uw bedrijf.

Vereenvoudig IT wanneer uw apparatuur toeneemt. Met Fleet Orchestrator kunt

u automatisch en veilig configuraties en instellingen op al uw apparaten tegelijk aanpassen. Voer interactieve training uit en ondersteun uw gebruikers direct vanaf uw desktop met het externe bedieningspaneel.

### UITGEBREIDE BEVEILIGING

Stop bedreigingen waar ze beginnen met de uitgebreide bescherming die wordt vertrouwd door de meest op veiligheid gerichte bedrijven en overheden.

Ingebouwde beveiliging, inclusief het AltaLink Trusted Boot dat de integriteit van het opstartproces van het apparaat beschermt tegen kwaadaardige acties, Trellex whitelisting en integraties met Trellex ePO en Cisco ISE die bedreigingen direct bij het apparaat neutraliseren en het netwerk beschermen. Configuration Watchdog controleert en herstelt automatisch cruciale IT-gedefinieerde beveiligingsinstellingen. Security Dashboard vereenvoudigt beveiligingsbeheer door overzicht, instellingenstatus en eenvoudige navigatie naar configuratie weer te geven - dit alles vanuit één deelvenster.

Bescherm gevoelige documenten tegen onbedoelde openbaarmaking met de beeldbeveiliging van de AltaLink - een gepatenteerde markeer- en infrarooddetectietechnologie.

Native integratie met populaire SIEM-tools maakt het rapporteren en beheren van beveiligingsgebeurtenissen eenvoudiger. Xerox® Printer Security Audit Service, beschikbaar als onderdeel van Xerox® Managed Print Services, helpt bij het maximaliseren van printapparatuur, en de beveiliging van documenten en inhoud.

### KLEUR WAAR DAT VAN BELANG IS

Hoge resolutie output van 1.200 x 2.400 dpi en beste in zijn klasse HD Super Fine Ex-toner plus superieure kleurrendering en consistentie verlenen uw documenten duidelijkheid en impact. U kunt tevens uw AltaLink® C8100-serie upgraden met de Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®, voor meer opties voor professioneel ogende documenten.

### XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE

#### Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een ervaring als bij een tablet met op gebaren gebaseerde aanraakschermbedieningen en eenvoudige personalisatie, plus eenvoudige workflows en functies.

#### Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Wees meer mobiel met clouddiensten en directe connectiviteit met cloud en mobiele apparaten direct vanuit de gebruikersinterface.

#### Uitgebreide beveiliging

Voorkom onbevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde uitgebreide beveiligingsfuncties.

#### Maakt Managed Print Services mogelijk

Naadloze integratie met Xerox® Managed Print Services zorgt voor een hoger niveau van efficiëntie op de werkplek, productiviteit van werknemers en beveiliging.

#### De weg naar nieuwe mogelijkheden

Transformeer de manier waarop u werkt met de apps in de Xerox App Gallery. Of laat een van onze partners een aangepaste oplossing voor u ontwikkelen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl).



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Multifunctionele kleurenprinter

**Single-pass dubbelzijdige automatische origineleendoorvoer (DADF)** bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 270 afbeeldingen per minuut (ipm).



### GEbruikersINTERFACE



**Intuïtief kleuren-aanraakscherm als bij een tablet van 10,1 inch** is aanpasbaar en maakt het mogelijk om met slechts enkele tikken taken uit te voeren. Probeer het eens op [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### PAPIERINVOER<sup>3</sup>

**Twee verstelbare laden voor 520 vellen** (algemeen met alle configuraties). Lade 1 verwerkt mediaformaten van tot 11,7 x 17 inch / A3 en Lade 2 verwerkt mediaformaten van tot 12 x 18 inch / SRA3.



**Envelopkit** (optioneel — vervangt Lade 1) zorgt voor doorvoer tot 60 enveloppen.



**Configuratie met dubbele lade met hoge capaciteit** heeft een totale papiercapaciteit van tot 3.140 vellen.

**Moduleconfiguratie met vier laden** (beschikbaar voor C8130/C8135) voor in totaal 2.180 vellen.

**Lade voor handmatige invoer** verwerkt tot 100 vellen; Afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 52 inch/89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm



**Inlegapparaat met hoge capaciteit** (optioneel) kan 3.000 vel letter/ A4-papier bevatten, waarmee de maximale papiercapaciteit tot 6.140 vel kan worden uitgebreid.



### INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN



**Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer** (optioneel) voegt op kaart gebaseerde verificatie toe met ondersteuning voor meer dan 90 toegangskarten.



**Near Field Communication (NFC) tikken-voor-koppelen** maakt het voor gebruikers mogelijk om op hun mobiele apparaat te tikken op het gebruikerspaneel van de AltaLink® C8100-serie en snel verbinding te maken met de MFP.



**Slimme nabijheidssensor** detecteert wanneer gebruikers zich in de buurt bevinden. Het bespaart energie gedurende inactieve perioden en activeert het apparaat automatisch wanneer een gebruiker nadert.

### PAPIERUITVOER / AFWERKMODULES<sup>3</sup>



**Office Finisher** (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties, optioneel vouwen/riilen en in de rug geniete boekjes met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).



**Business Ready (BR) Finisher** (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties tegen een goede prijs.



**C-/Z-vouweenheid** (optioneel) voegt C-vouw, Z-vouw en Z-halve vouw toe aan de BR Finisher of BR Booklet Maker Finisher.



**BR Booklet Maker Finisher** (optioneel) maakt in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel)

### PRINTEN OP LANGE VELLEN

**Inlegset voor lange vellen** (optioneel) biedt de mogelijkheid om media van tot 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320 mm te printen.



**Dubbele staffelopvangbak** (beschikbaar wanneer geen afwerkmodules zijn geïnstalleerd; enkele staffelopvangbak met afwerkmodules).



**Geïntegreerde Office Finisher** (optioneel met C8130/C8135/ C8145/C8155) biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op 2 posities.



**Losse nietenheid** (optioneel) niet tot 50 vel 20 lb. / 75 g/m<sup>2</sup> media.

<sup>3</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb. / 75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Multifunctionele kleurenprinter



APPARAATSPECIFICATIES	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Snelheid <sup>1</sup> (kleur / zwart-wit)	Tot 30/30 ppm	Tot 35/35 ppm	Tot 45/45 ppm	Tot 55/55 ppm	Tot 70/70 ppm
Maandelijks bedrijfscyclus <sup>2</sup>	Tot 90.000 pagina's	Tot 110.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	Minimum 128 GB SSD; <b>Optioneel:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systeemgeheugen (8 GB systeemgeheugen AltaLink® C8170)				
Aansluitingen	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optioneel:</b> WiFi/WiFi direct met Xerox® dual-band draadloze kit, Bluetooth (iBeacon)				
Optionele controller	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopiëren en printen</b>	<b>Kopieerresolutie:</b> Tot 600 x 600 dpi; <b>Printresolutie:</b> Max. 1200 x 2400 dpi				
Eerste kopie verschijnt na (vanaf platen/opgewarmde status)	6,10 seconden in kleur / 4,50 seconden in zwart-wit		5,50 seconden in kleur / 4,40 seconden in zwart-wit	4,70 seconden in kleur / 3,70 seconden in zwart-wit	4,00 seconden in kleur / 3,20 seconden in zwart-wit
Eerste print verschijnt binnen	5,70 seconden in kleur / 4,20 seconden in zwart-wit		4,90 seconden in kleur / 3,80 seconden in zwart-wit	4,50 seconden in kleur / 3,20 seconden in zwart-wit	3,80 seconden in kleur / 3,00 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Papierinvoer<sup>3</sup></b>	Standaard	<b>Single Pass dubbelzijdige automatische origineelendoorvoer (DAOD):</b> Tot 82 ppm enkelzijdig / 141 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit van 130 vellen voor AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Papierformaten: 3,4 x 4,9 inch tot 11,7 x 17 inch / 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm. Tot 135 ppm enkelzijdig / 270 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit voor 250 vellen voor AltaLink® C8170. Papierformaten: 3,4 x 7,17 inch tot 11,7 x 17 inch/85 x 125 mm tot 297 x 432 mm <b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 52 inch / 89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm (SEF) <b>Lade 1:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 11,7 x 17 inch / 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (SEF) <b>Lade 2:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 12 x 18 inch / 140 x 182 mm tot SRA3 (SEF)			
Kies een van de opties		<b>Module met 4 laden:</b> (Laden 3 en 4 — beschikbaar voor AltaLink® C8130/C8135): Max 1.040 vel; 520 vel elk; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 12 x 18 inch / 140 x 182 mm tot SRA3 (SEF) Totale standaard papiercapaciteit: 2.180 vel <b>Dubbele hoge-capaciteitslade:</b> 2.000 vel; Formaten: 8,5 x 11 in. / A4. Totale standaard papiercapaciteit: 3.140 vel			
Optioneel		<b>Groot inlegstation (HCF)</b> Tot 3.000 vellen; formaat 8,5 x 11 inch / A4 toevoer lange kant. Max papiercapaciteit met HCF: 6.140 vel <b>Enveloppenlade (vervangt lade 1):</b> Tot 60 enveloppen met automatische formaatdetectie van sommige formaten <b>Inlegset voor lange vellen (printen van banners):</b> 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320 mm. <b>Detectieset voor meervoudige invoer (alleen beschikbaar voor Alta link® C8170)</b>			
<b>Papieruitvoer / afwerkmodules<sup>3</sup></b>	Standaard	<b>Dubbele staffelopvangbak</b> (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): elk 250 vel; lade met afbeeldingszijde boven: 100 vel			
Optioneel		<b>Interne Office Finisher:</b> Beschikbaar met AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, positie van nietjes: voor en achter recht. 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op 2 posities. <b>Office Finisher 2000 vel</b> gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten 2 tot 15 vellen (60 pagina's)) <b>BR Finisher:</b> 3000 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren <b>BR Booklet Maker Finisher:</b> 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus boekjes maken met rughechting (2 tot 16 vellen, 64 pagina's) en V-vouwen <b>C-/Z-vouwenheid:</b> voegt Z-vouwen, Z-vouwen op Letter-formaat en C-vouwen op Letter-formaat toe aan de BR Finisher en BR Booklet Maker Finisher <b>Losse nieteenheid:</b> Nieten van 50 vellen, inclusief Work Surface <sup>4</sup>			

### INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen	U kunt de gebruikersinterface aanpassen, functies weergeven/verbergen, de gebruikerservaring personaliseren met verificatie, 1-Touch-apps maken, automatisch uit de slaapstand halen met een slimme nabijheidssensor, een adaptief leerproces instellen voor herhalende en complexe opdrachten. Kopiëren, scannen of e-mailen zonder het gebruikersscherm te hoeven aanraken met de automatisch touchless workflow versnellers
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, Printen vanuit cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), proefprint, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus, printen op lange vellen (banners)
Scannen en faxen	Scanvoorbeeld, Scannen naar USB/PC via USB-poort/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF, TWAIN-driver (scannen); Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 2 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), serverfax, TWAIN-driver (scannen); <b>Optioneel:</b> Scannen naar cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive)

### GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiele connectiviteit	Near-Field Communication (NFC); <b>Optioneel:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusief iBeacon (Bluetooth)
Mobiel printen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiel scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Geschied voor cloud	Remote Services ingeschakeld, native "Afdrukken vanaf" Cloud-opslagplaatsen (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integratie met Okta, ping-identiteit, Microsoft Azure; <b>Optioneel:</b> Native "Scannen naar" cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), directe verbinding met services in de cloud via optionele apps (toegankelijk via Xerox® A Gallery of ga naar <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### UITGEBREIDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM. Netwerkauthenticatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van Trellix DXL/Cisco pxGrid-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-3
Toegang tot apparaat	Gebruikers toegang en interne firewall, poort/IP/domein filtering, audit log, toegangscontrole, gebruikersrechten, Configuration watchdog, TPM, aanmelden met Okta, ping-identiteit en Microsoft Azure-referenties; <b>Optioneel:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> )
Beveiliging van het apparaat	Trellix Whitelisting, Firmwareverificatie, Security Dashboard, Vertrouwd opstarten; <b>Optioneel:</b> Trellix Integrity Control
Gegevens- en documentbeveiliging	Common Criteria Certification (ISO 15408) full system tegen de HCP PP, gecodeerde beveiligd afdrukken, FIPS 140-3 gecodeerde gegevens met printerdrivers, beeldverwerkingsbeveiliging met de merk- en infrarooddetectietechnologie van AltaLink, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, AES 256-bits (AES 256-bit, FIPS 140-3), versleutelde en ondertekende e-mail; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, gecodeerde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-3) met beeldoverschrijving.

### MAAKT MANAGED PRINT SERVICES MOGELIJK

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a>
Beheer van al uw apparaten	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatische uitlezing van tellerstanden, Fleet Orchestrator, configuratie klonen, <b>Xerox® Easy Assist-app</b> ; <b>Optionele:</b> Managed Print Services Suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Beveiliging	Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstel), Digitaal certificaatbeheer, SIEM-rapportage, Interactieve dashboardrapporten

### DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox-en partner-apps	Automatiseer alledaagse processen met apps die vertalen, redigeren, tekst omzetten in audio of handgeschreven notities naar tekstbestanden, en papieren documenten naar Microsoft-applicaties, allemaal vanuit één Cloud-gebaseerd platform. Ga naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps">www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps</a> voor het zoeken van apps op sector of workflow.
Software en oplossingen	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem">www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware">www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Aangegeven conform ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

<sup>3</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb. / 75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten

<sup>4</sup> Apart verkocht in sommige geografische gebieden

<sup>5</sup> Niet beschikbaar in alle geografische gebieden

\* Trellix voorheen bekend als McAfee. De merknaam Trellix wordt in toekomstige firmware-releases weergegeven.

Certificaties: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Meer informatie is beschikbaar op [www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink](http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® en Global Print Driver® en zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. XMPie® is een handelsmerk van XMPie, Inc. Mopria® is een handelsmerk van de Mopria® Alliance. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05DE

