

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink®

L'assistant numérique idéal des équipes exigeantes



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Vous voulez un travail impeccable ? AltaLink® vous aidera à faire bien plus que simplement imprimer. Vous pouvez automatiser les flux de travail des documents et vous connecter aux systèmes qui font tourner vos affaires, en toute transparence. Protégés par des fonctions de sécurité complètes, ce sont de véritables Assistants de travail qui vous permettront de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Sentez-vous en terrain connu instantanément avec AltaLink®.

Intuitive et personnalisée, l'interface de type tablette conjugue simplicité et efficacité, et rationalise les procédures afin qu'il soit possible d'accomplir les tâches en un seul geste.

Avec les fonctions de mobilité natives, les employés peuvent facilement imprimer depuis leurs appareils mobiles avec les fonctions AltaLink® avancées comme l'appli Xerox® @PrintByXerox, le Xerox® Print Service plug-in pour Android™ ou AirPrint™. Vous pouvez même copier, numériser ou envoyer des courriers électroniques sans toucher à l'écran de l'utilisateur avec les flux de production sans contact AltaLink.

Les imprimantes AltaLink® relient les mondes physique et numérique avec des applis et des capacités de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour gagner du temps, réduisez les erreurs à l'aide de raccourcis à 1 touche, ou permettez simplement à l'apprentissage adaptatif AltaLink d'automatiser les tâches répétitives et complexes.

Traduisez les documents dans 40 langues. Convertissez les documents papier en fichiers audio pour une écoute facile en déplacement. Convertissez vos notes manuscrites en texte partageable. Masquez du contenu pour garantir la confidentialité. Et convertissez les numérisations en applications Microsoft, tout cela à partir de la Plate-forme Xerox® Workflow Central en croissance constante.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

Gros travaux, petits travaux et tous les autres – AltaLink® peut être personnalisée pour tout réussir. Votre choix d'options de finition et d'accessoires signifie que vous pouvez configurer votre appareil pour tout type de document.

Restez dans la voie rapide grâce à la Galerie des applis de Xerox. Elle vous permet de bénéficier d'une collection toujours croissante d'applis conçues pour simplifier les processus longs, répétitifs ou complexes à mesure que votre entreprise évolue.

Vous simplifiez l'assistance informatique à mesure que votre parc grandit. L'Orchestrateur de parc vous permet de régler automatiquement et en toute sécurité les configurations et les paramètres sur tous vos appareils en une seule opération. Dispensez une formation interactive à vos utilisateurs et soutenez-les depuis votre bureau via le panneau de commande distant.

SÉCURITÉ TOTALE

Stoppez les menaces à la source grâce à une protection complète qui bénéficie de la confiance des entreprises privées et organismes publics les plus soucieux de la sécurité.

Sécurité intégrée, y compris la fonction AltaLink® Trusted Boot qui protège l'intégrité du processus de démarrage de l'appareil contre les actions malveillantes, liste blanche Trellix et intégrations avec Trellix ePO et Cisco ISE, qui neutralisent les menaces instantanément au niveau de l'appareil et protègent le réseau. La Surveillance de configuration contrôle et corrige automatiquement les paramètres de sécurité critiques prédéfinis par le service informatique. Le tableau de bord de la sécurité simplifie la gestion de la sécurité en présentant une vue d'ensemble, l'état des paramètres et une navigation facile vers la configuration, le tout d'un seul volet d'affichage.

Protégez les documents sensibles contre toute divulgation accidentelle grâce à la sécurité de l'impression AltaLink, une technologie exclusive de marquage et de détection infrarouge.

L'intégration native avec les outils SIEM les plus populaires simplifie le reporting et la gestion des événements de sécurité. Xerox® Printer Security Audit Service, disponible dans le cadre de l'offre Xerox® Managed Print Services, aide à optimiser la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

LA COULEUR PARTOUT OÙ ELLE COMPTE

La haute résolution 1200 x 2400 ppp et le toner EA HD Super Fine, le meilleur de sa catégorie, ainsi qu'un rendu des couleurs et une cohérence supérieurs, donneront à vos documents une clarté et un impact inégalés. Vous pouvez également mettre à niveau votre AltaLink® C8100 avec le serveur d'impression EX-c C8100 Xerox® optimisé par Fiery®, qui offre plus d'options pour créer des documents professionnels.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation aisée, plus des flux de travail simples et des fonctions conviviales.

Environnements mobiles et cloud

Une grande mobilité est assurée par les services dans le cloud et la connectivité instantanée avec des appareils mobiles et cloud directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale

Empêchez l'accès non autorisé, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

Accès à Managed Print Services (services de gestion déléguée des impressions)

L'intégration fluide avec Xerox® Managed Print Services garantit une efficacité, une productivité et une sécurité supérieures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de Xerox App Gallery. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus sur la façon d'améliorer votre efficacité, visitez www.connectkey.fr.



Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/AltaLink8100UI.

ALIMENTATION PAPIER³

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats papier allant jusqu'à A3 (297 x 420 mm)/11,7 x 17 po et le magasin 2 gère les formats papier allant jusqu'à SRA3 (320 x 450 mm)/12 x 18 po.



Le kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



La configuration du module à 2 magasins grande capacité porte la capacité totale à 3 140 feuilles de papier.

La configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po.



Le bac récepteur grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles de format A4/8,5 x 11, portant la capacité maximale à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de carte RFID intégré Xerox® (en option) permet une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



La communication en champ proche (NFC) Toucher pour coupler permet aux utilisateurs de coupler leurs appareils mobiles au panneau de commande utilisateur de l'imprimante multifonctions AltaLink® de la Série C8100 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/MODULES DE FINITION³



Le module de finition Office (en option) offre des fonctions avancées de finition en option telles que rainage/pliure et agrafage à cheval, qui permettent de créer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) vous offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.



L'unité de pliage en trois/en Z (en option) ajoute des fonctions de pliage en trois, en Z et en demi-feuille en Z au module de finition BR ou au module de finition BR avec pliure/brocheuse.



Le module de finition BR avec pliure/brocheuse (en option) crée des brochures de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Le kit d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer des supports jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po.



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec C8130/C8135/C8145/C8155) permet l'empilage de 500 feuilles, et l'agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Vitesse ¹ (Couleur/Noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Volume mensuel ²	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/Processeur/Mémoire Connectivité	SSD 128 Go minimum ; En option : Disque dur de 500 Go /INTEL ATOM® quadricœur 1,9 GHz /Mémoire système de 4 Go (8 Go sur AltaLink® C8170)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage) (pas plus de)	6,10 secondes en couleur/4,50 secondes en noir et blanc		5,50 secondes en couleur/4,40 secondes en noir et blanc	4,70 secondes en couleur/3,70 secondes en noir et blanc	4,00 secondes en couleur/3,20 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	5,70 secondes en couleur/4,20 secondes en noir et blanc		4,90 secondes en couleur/3,80 secondes en noir et blanc	4,50 secondes en couleur/3,20 secondes en noir et blanc	3,80 secondes en couleur/3,00 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Alimentation papier³	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : Jusqu'à 82 ppm recto/141 ipm recto verso (200 ppp). Capacité 130 feuilles pour AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Formats papier : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po. Jusqu'à 135 ppm en recto/270 ipm en recto verso (200 dpi). Capacité de 250 feuilles pour AltaLink® C8170. Formats papier : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté) Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm/de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté) Magasin 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 (320 450 mm)/de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté)				
Choisissez un modèle	Module à 4 magasins : (Magasins 3 et 4 – en option sur AltaLink® C8130/C8135) : 1 040 feuilles ; 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 (320 x 450 mm)/de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté). Capacité papier totale en standard : 2 180 feuilles Module à 2 magasins grande capacité : 2 000 feuilles ; Formats : A4/8,5 x 11 po. Capacité papier totale en standard : 3 140 feuilles				
En option	Bac récepteur grande capacité : Jusqu'à 3 000 feuilles ; format A4/8,5 x 11 départ grand côté. Capacité maximale avec bac récepteur grande capacité : 6 140 feuilles Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats Kit d'alimentation longue feuille (impression de bannières) : 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po Kit de détection multi-alimentation (disponible pour AltaLink® C8170 uniquement)				
Réception/ finition³	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles dans chaque bac ; bac face dessus : 100 feuilles Module de finition option intégré : Disponible sur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, positions d'agrafage : avant et arrière droit. Bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition option : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, finition de plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles (60 pages)) Module de finition BR : bac de réception de 3 000 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition avec plieuse/brocheuse : bac de réception de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, et création de brochures avec perforation 2/3 trous et agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages), et pliage en V Unité de pliage en trois/en Z : permet d'ajouter des fonctions de pliage en Z, en Z A4 et en trois A4 aux modules de finition BR simple et avec plieuse/brocheuse Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles, inclut une surface de travail ⁴				

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnaliser	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applis 1 touche, utilisez la mise en veille automatique avec le capteur de proximité intelligent, activez l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriers électroniques sans toucher à l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de flux de production sans contact automatique
Pilotes d'imprimantes	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'impression en mode Pull de Xerox®, Microsoft Universal Print
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou mobile : information d'état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande distant
Fonctions d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu échantillon, travail enregistré, création cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression sur longues feuilles (bannières)
Numérisation et télécopie	Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/PC via port USB/courrier électronique/réseau (FTP/SFTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe ; pilote TWAIN (numérisation) ; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie Walk-Up (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie sur serveur ; En option : Numérisation vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android)
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android)
Compatibilité avec le cloud	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » d'espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ; En option : Fonction native « Numériser vers » des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le cloud par les applis en option (accès avec l'appli App Gallery de Xerox, ou visitez www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SÉCURITÉ TOTALE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse aux menaces automatisée via l'intégration de Trellix DXL™/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, TPM, connexion avec Okta, Ping Identity et informations d'identification Microsoft Azure ; En option : Kit d'activation de Smart Card (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ; lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security (en option)) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Sécurité du périphérique	Liste blanche Trellix, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, démarrage sécurisé ; En option : Contrôle d'intégrité Trellix
Sécurité des données et documents	Certification Critères communs (ISO 15408) système complet par rapport au HCP PP, impression protégée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec pilotes d'impression, sécurité de l'impression avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive d'AltaLink, chiffrement des niveaux de travail via HTTPS et pilotes, disque de stockage sécurisé (AES 256 bits, FIPS 140-3), courrier électronique chiffré et signé ; En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3) avec écrasement d'image

ACCÈS À MANAGED PRINT SERVICES (SERVICES DE GESTION DÉLÉGUÉE DES IMPRESSIONS)

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox® ; En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, plus de détails sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Gestion de parc/périphérique	Xerox® CentreWare® Web, assistant de support Xerox®, lecture automatisée des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, appli Xerox® Easy Assist ; En option : Managed Print Services Suite (services de gestion déléguée des impressions), gestion à distance dans le cloud avec Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Sécurité	Gestion sécurisée de périphérique : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion de certificats numériques, reporting SIEM, rapports de tableau de bord interactifs

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox et applis partenaires	Automatisez les processus quotidiens à l'aide d'applications qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft, le tout à partir d'une seule plateforme basée dans le cloud. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail
Logiciels et solutions	Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximale prévue sur un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage

⁴ Vendu séparément dans certains pays

⁵ N'est pas disponible dans tous les pays

* Trellix anciennement connu sous le nom de McAfee. Le nom de marque Trellix figurera dans les prochaines versions du micrologiciel.

Certifications : www.xerox.com/OfficeCertifications

D'autres informations sont disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de la Mopria® Alliance. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05FE

