

C415/B415

Xerox® VersaLink® Multifunctionele printers

Boordevol functies, gemaakt om aan uw behoeften te voldoen
en klaar om mee te evolueren.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox VersaLink C415 multifunctionele kleurenprinter en Xerox VersaLink B415 multifunctionele printer

Uw flexibele werk vraagt om de modernste mogelijkheden. Daarom zijn compromisloze productiviteit, betrouwbaarheid en beveiliging standaard bij de VersaLink C415 en B415 multifunctionele printers. Aangestuurd door Xerox® ConnectKey®-technologie zijn deze moderne werkplekassistenten klaar voor alles wat u voor mogelijk houdt - vandaag of morgen.

KIES VOOR MEER GEMAK

De VersaLink C415 en B415 hebben geavanceerde functies in een lichtgewicht, compact frame. Dankzij de probleemloze installatie zijn deze VersaLink printers direct uit de doos klaar voor resultaten. Dankzij de gemakkelijk te volgen configuratie-opties en installatiewizards is het instellen een fluitje van een cent, zodat u binnen enkele minuten weer aan het werk kunt, in plaats van uren.

Xerox® Smart Start-software automatiseert de installatie van de nieuwste software voor uw VersaLink machine, allemaal zonder IT-ondersteuning. Van installatie tot onderhoud en alles wat daar tussen in zit, elke minuut van uw dag wordt optimaal benut.

HARD WERK MAKKELIJK MAKEN

Personalisatie maakt de gebruikerservaring productief met de vrijheid om te werken zoals u dat wilt, zodat u meer kunt doen in minder stappen. Met apps met 1 aanraking kunt u workflows met meerdere stappen automatiseren en aanpassen voor individuen en groepen – en u hoeft alleen maar te tikken. De aanraakscherm-interface is uw opgang naar de steeds groeiende Xerox App Gallery, met een breed scala aan Xerox ConnectKey apps die uw Werkplekassistent nog verder brengen. Zo kan de optionele Xerox® Translate and Print App gescande documenten in een handomdraai vertalen naar een aantal verschillende talen.

SLIMME, MEERLAAGSE BEVEILIGING

Het Security Dashboard vereenvoudigt printerbeveiligingsbeheer op de VersaLink C415 en B415. Ingebouwde functies en uitgebreide services werken hard om gegevens en documenten veilig te houden door onbevoegde toegang te voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag te detecteren en bedreigingen voor te blijven.

GEMAAKT VOOR MODERN, MOBIEL WERKEN

Werk wanneer, waar en hoe u wilt met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™, evenals extra opties via de Xerox App Gallery.

Doe meer onderweg met de Xerox® Print Services plug-in voor Android™, iBeacon¹ voor Apple Airprint, plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Lees meer over hoe we flexibel werken opnieuw uitvinden op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

SLIMME ECO-INTELLIGENTIE

De VersaLink C415 en B415 bestaan uit meer dan 25% gerecycled plastic na consumptie en geven een nieuwe betekenis aan milieuverantwoordelijkheid. Deze machines voldoen ruimschoots aan de strengste wereldwijde normen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT, Blue Angel en ENERGY STAR®. Het Xerox® Green World Alliance® programma[#] vereenvoudigt daarnaast het inzamelen, hergebruiken en recyclen van gebruikte verbruiksmaterialen.²

XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIE

Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een tablet-achtige ervaring met op gebaren gebaseerde aanraakschermbediening. Eenvoudige personalisatie, plus eenvoudige workflows en functies.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Profiteer van mobiele flexibiliteit met cloud-gehoste services. Maak direct verbinding met de cloud en mobiele apparaten vanaf het gebruikersinterface.

Uitgebreide beveiliging

Voorkom onbevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde proactieve beveiligingsfuncties.

Maakt Managed Print Services mogelijk

Verbeter de efficiëntie, productiviteit en beveiliging op de werkplek met naadloze integratie met Xerox® Managed Print Services.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Werk het beste met de apps uit de Xerox App Gallery. Ziet u geen app voor uw specifieke behoefte? Onze partners kunnen voor u een oplossing op maat ontwikkelen.

Lees meer over hoe u uw mogelijkheden op www.connectkey.nl.

¹ Draadloze netwerkadapter vereist

² Lees meer over onze duurzaamheidsinitiatieven op <https://www.xerox.nl/nl-nl/over-ons/milieus>.

[#] Niet alle landen ondersteunen Green World Alliance. Controleer de plaatselijke wetgeving.

Xerox VersaLink C415/B415

Multifunctionele printers — configuraties

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (dubbelzijdige AOD) bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met maximaal 104/98 apm Letter/A4 voor de C415 en de B625. Hoge papiercapaciteit stimuleert de productiviteit, vooral bij taken waarbij grote batches gescande of gekopieerde documenten nodig zijn.



De beste gebruikerservaring in de industrie begint met een intuïtief, tabletachtig kleurenaanraakscherm dat u in staat stelt uw manier van werken te personaliseren. U kunt dus meer doen met minder tikken.

Handmatige invoer voor 1 vel verwerkt mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 356 mm.

Invoer voor 250 vel verwerkt mediaformaten van 97 x 148 mm tot 216 x 356 mm.

Handmatige invoer voor 100 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 148 mm tot 216 x 356 mm.

Handmatige invoer voor 550 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 148 mm tot 216 x 360 mm.

OPTIONELE ACCESSOIRES ALLEEN VERSALINK C415

Lade voor 550+100 vel -
(Met standaardcapaciteit van 550 vel en handmatige invoer voor 100 vel)



Lade voor 550 vel -
Voeg tot 1 extra laden voor 550 vel toe voor een totale papiercapaciteit tot 1.451 pagina's.



Losse nieteenschap -
Voor eenvoudige nietbehoefte biedt de losse nieteenschap offline het nieten van afgedrukte uitvoer en originele documenten. Niet/hechten tot 20 vel van 75 g/m².



Draadloze netwerkadapter -
Maakt draadloze verbindingen mogelijk en biedt ondersteuning voor Wi-Fi Direct.



Console

Harde schijf van 500+ GB

Kaartlezerset



OPTIONELE ACCESSOIRES ALLEEN VERSALINK B415

Lade voor 550 vel -
Voeg tot 3 extra laden voor 550 vel toe voor een totale papiercapaciteit tot 2.300 pagina's.



Losse nieteenschap -
Voor eenvoudige nietbehoefte biedt de losse nieteenschap offline het nieten van afgedrukte uitvoer en originele documenten. Niet/hechten tot 20 vel van 75 g/m².



Draadloze netwerkadapter -
Maakt draadloze verbindingen mogelijk en biedt ondersteuning voor Wi-Fi Direct.



Console

Harde schijf van 500+ GB

Kaartlezerset




XEROX® EASY ASSIST-APP

Nu bedrijven overstappen naar een flexibeler werkomgeving, hebben werknemers de juiste technologie nodig om productief te blijven en te blijven doorgaan naar wat echt belangrijk is. Met de Xerox Easy Assist-app kunt u uw apparaat onderweg eenvoudig en veilig beheren vanaf uw mobiele telefoon, met real-time bewaking van de printerprestaties en directe toegang tot self-support services - allemaal zonder dat u IT-ondersteuning nodig hebt. Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/nl-nl/werkplek-apps/xerox-easy-assist.



Xerox VersaLink C415/B415

Multifunctionele printers — Specificaties



APPARAATSPECIFICATIES	VersaLink C415	VersaLink B415
Snelheid ¹	Tot 42/40 ppm Letter/A4 Kleur Dubbelzijdige afdruksnelheid: 21/20 ipm (Letter/A4) Duplex Kleur & Mono	Tot 50/47 ppm Letter/A4 Dubbelzijdige afdruksnelheid: 24/24 ipm (Letter/A4) Duplex
Scansnelheid	104/98 ppm dubbelzijdig, 52/49 ppm enkelzijdig (zwart-wit) Letter/A4 84/80 ppm dubbelzijdig, 42/40 ppm enkelzijdig (kleur) Letter/A4	104/98 ppm dubbelzijdig, 52/49 ppm enkelzijdig (zwart-wit) Letter/A4 84/80 ppm dubbelzijdig, 42/40 ppm enkelzijdig (kleur) Letter/A4
Maandelijks bedrijfscyclus ²	125.000	175.000
Processor/geheugen/harde schijf	Quad Core 1,2GHz/2 GB systeemgeheugen/32 GB eMMC/ Optioneel: 500+ GB HDD	
Aansluitingen	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC/ Optioneel: Draadloze netwerkadapter (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Controllerfuncties	Uniform adresboek, extern bedieningspaneel, configuratie klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard	
Papierdoorvoer	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): Tot 52 pagina's/ minuut enkelzijdig, 104 beelden/ minuut dubbelzijdig 100 vel Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): Tot 52 pagina's/ minuut enkelzijdig, 104 beelden/ minuut dubbelzijdig 100 vel Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm
Papierinvoer	Handmatige invoerlade: 1 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch/ 76 x 127 tot 216 x 356 mm	Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 3 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/ 76 x 148 tot 216 x 360 mm
	Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten: 3,8 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/97 x 127 tot 216 x 356 mm	Lade 1: 550 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 356 mm
Optioneel	Lade voor 550+100 vel: 650 vel; afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch/148 x 127 tot 216 x 356 mm Lade voor 550 vel: 550 vel; afwijkende formaten: 20,3 x 25,4 cm tot 21,6 x 35,6 cm (5,8 x 8,2 tot 8,5" x 14 inch)	Lade voor 550 vel: 550 vel; afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/ 105 x 127 tot 216 x 356 mm
Papieruitvoer	150 vellen/ Optioneel: Losse nieteentheid: Maximaal 20 vel	250 vellen/ Optioneel: Losse nieteentheid: Maximaal 20 vel
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard	
Printen en kopiëren	Resolutie Printen: 1.200 x 1.200 dpi	
Eerste print binnen	6,8 seconden in kleur/6,2 seconden in zwart-wit	5,4 seconden in zwart-wit
Eerste pagina binnen	7 seconden in kleur/6,2 seconden in zwart-wit	5,3 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen	U kunt de gebruikersinterface aanpassen, functies weergeven/verbergen, de gebruikerservaring personaliseren met verificatie, 1-Touch-apps maken, een adaptief leerproces instellen voor herhalende en complexe opdrachten. Kopiëren, scannen of e-mailen zonder het gebruikersscherm te hoeven aanraken met de automatisch touchless workflow versnellers.
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver, Native Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, Printen vanuit cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), proefprint, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus
Scannen en faxen	Optische tekenherkenning (OCR), Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Handige functies: Scan naar home, Doorzoekbare PDF, PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax, inclusief LAN fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail, faxdialing, uniform adresboek, serverfax, TWIN driver (scannen); Optioneel: Scannen naar cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiele connectiviteit	Optioneel: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusief iBeacon (Bluetooth) ³
Mobiel printen	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Optioneel: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiel scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), Optioneel: Workplace Mobile App (iOS/Android); Optioneel: Scannen naar Microsoft OneDrive, Google Drive en DropBox
Geschikt voor cloud	Remote services ingeschakeld, native "Afdrukken vanaf" Cloud-opslagplaatsen (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integratie met Cloud Identity Providers (IdP) Okta, ping-identiteit, Microsoft Azure; Optioneel: Native "Scannen naar" cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive) ⁴ , directe verbinding met services in de cloud via optionele apps ⁵ (toegankelijk via Xerox App Gallery of ga naar xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

UITGEBREIDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, LogRhythm SIEM-integratie, Splunk SIE-integratie, Netwerkauthenticatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-2
Toegang tot apparaat	Gebruikers toegang, poort/IP/domein filtering, audit log, toegangscontrole, gebruikersrechten, Configuration watchdog, TrustedPlatformModule (TPM 2.0), aanmelden met Okta, ping-identiteit en Microsoft Azure-referenties; Optioneel: Xerox® RFID-kaartlezer, NFC-standaard (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen)
Gegevensbescherming	Firmwareverificatie, vertrouwd opstarten, codering op taakniveau via HTTPS en drivers, Encrypted Storage (AES 256-bit), gecodeerde en ondertekende e-mail; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, gecodeerde harde schijf (AES 256-bit) met beeldoverschrijving,

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting-functie, Optioneel: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement
Beveiliging	Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstellen), Digitaal certificaatbeheer, SIEM-rapportage, Interactieve dashboardrapporten
Beheer van al uw apparaten	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Xerox Easy Assist App ; Optioneel: Managed Print Services suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox Workplace Cloud

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox-en partner-apps	Automatiseer alledaagse processen met apps die vertalen, redigeren, tekst omzetten in audio of handgeschreven notities naar tekstbestanden, en papieren documenten naar Microsoft-applicaties, allemaal vanuit één Cloud-gebaseerd platform. Of ga naar www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps voor het zoeken van apps op sector of workflow.
Software en oplossingen	Xerox® DocuShare® (https://www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem), XMPie® (www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen), Xerox Workflow Central Platform

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734; ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ³ Draadloze netwerkadapter is vereist voor iBeacon; ⁴ Niet beschikbaar in alle geografische gebieden; ⁵ Optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer — xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Optioneel 500+ GB HDD vereist

CERTIFICERINGEN

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar xerox.com/OfficeCertifications

Gedetailleerde specificaties en informatie over verbruiksartikelen vindt u op

C415: <https://www.xerox.nl/kantoor/latest/V4CSS-01D.pdf>

B415: <https://www.xerox.nl/kantoor/latest/V4BSS-01D.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Centware®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® en VersaLink® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. XMPie® is een handelsmerk van XMPie Inc. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuraties). ENERGY STAR®-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Mopria® is een handelsmerk van de Mopria Alliance. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01DA

