

Xerox® VersaLink® kleurenprinter

Ongeëvenaarde kleur, betrouwbaarheid en prestaties.



C8000 EN C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters

Als u op zoek bent naar professionele kleuren, absolute betrouwbaarheid en optimale productiviteit in een printer met uitstekende connectiviteit, kunt u rekenen op de VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters met Xerox® ConnectKey® technologie. De veelzijdige, app-bediende C8000 kan volledig ingesteld worden als uw werkplekassistent. De C9000 biedt meer flexibel mediagebruik, nauwkeurige kleurafstemming en controlesystemen voor grafische professionals en creatieve bureaus.

LEVENDIGE KLEUREN. GROOTSE PRESTATIES. OPTIMALE BETROUWBAARHEID.

Meteen na het uitpakken kunt u er al op vertrouwen dat de Xerox® VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters hun taken consequent en feilloos uitvoeren, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters zijn ontwikkeld met het oog op superieure betrouwbaarheid. Ze beschikken over nieuwe hardware met minder bewegende onderdelen, robuustere onderdelen van de papierbaan en een geavanceerd beeldverwerkingssysteem.

VersaLink® apparaten zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te reduceren. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel.

Vertrouw op een superieure afdrukkwaliteit om uw werk zo goed mogelijk te presenteren. De printresolutie van 1200 x 2400 dpi staat garant voor scherpe tekst en fijne lijnen, plus uitmuntende levendige kleuren voor fraaiere ogende bedrijfsdocumenten – ook op extra grote papierformaten.

INTUÏTIEF. KRACHTIG. KLAAR VOOR ALLE OPDRACHTEN.

Gebruikers onderweg krijgen meer gedaan in minder tijd dankzij de ondersteuning van native @printbyXerox. Zij verzenden hun afdrukopdracht vanaf elk apparaat met e-mailfunctionaliteit. Eenmaal op het werk kunnen zij zich veilig aanmelden bij @printbyXerox op de VersaLink® C8000 of C9000 om hun opdracht op te halen. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord

éénmalig invoeren om vervolgens snel en veilig toegang te krijgen tot opdrachtspecifieke instellingen, persoonlijke favoriete contacten en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

Of u nu in kleur of zwart-wit, op Letter of grote papierformaten print, de VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters beschikken over de kracht en functies die u nodig hebt om zelfs de meest uitdagende printopdrachten te kunnen verwerken.

CONNECTIVITEIT WAAR EN WANNEER U MAAR WILT.

Deze printers zijn eenvoudig te verbinden met Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ en bieden toegang tot extra opties via de Xerox App Gallery.

VersaLink® machines leveren alles voor de moderne mobiele professional met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi® en Wi-Fi Direct®

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional van vandaag de dag op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

ZORG VOOR HET MILIEU.

VersaLink® apparaten voldoen of overstijgen de vereisten van 's werelds meest uitgebreide erkende certificeringen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, die beweringen van fabrikanten met betrekking tot ontwerp, productie, energieverbruik en recycling verifieert. **(Zie de volledige lijst van EPEAT-geverifieerde VersaLink®-producten.)** Breng voor meer informatie over onze milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsinspanningen een bezoek aan www.xerox.nl.

XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE

Intuitieve gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

Geschikt voor de nieuwe generatie diensten

Gemakkelijke integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden onmiddellijk uit met real-world-apps uit de Xerox App Gallery of praat met één van onze partners om een oplossing te ontwerpen en ontwikkelen die specifiek aan de behoeften van uw bedrijf voldoet.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.



Xerox® VersaLink® C8000 kleurenprinter
Afdrukken. Mobiele connectiviteit.



Xerox® VersaLink® C9000 Kleurenprinter
Printen. Mobiele connectiviteit.

1 Kaartlezer en intern vak voor kaartlezer.

2 USB-poort aan de voorzijde¹ - waarmee gebruikers snel kunnen printen vanaf elk standaard USB-geheugen.

3 handmatige invoer voor 3 100 vel voor mediaformaten van 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch/88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm en banners van 12,6 x 52 inch/320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 gram).

4 Lade 1 - voor max. 520 vel in afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 11,7 x 17 in./100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram).

5 Lade 2 - voor max. 520 vel in afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 12,6 x 18 in./100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram).

MEERDERE OPTIES VOOR PAPIERLADEN VOOR ELKE BEHOEFTE

6 Optionele enveloppenkit (vervangt lade 1) - voor een probleemloze doorvoer van max. 50 enveloppen.

7 Module met dubbele lade voegt tot 2.000 vel toe. 8,5 x 11 inch/A4, B5 (64 tot 300 g/m²).

8 Module met 2 laden - voor max. 1.040 vel in afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 12,6 x 18 in./100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram).

9 Hogecapaciteitslade voor maximaal 2.000 vel met standaardformaten van 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 in./ A4, B5 (64 tot 216 gram).

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES

10 Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): 250 vel per lade.

11 Optionele Office Finisher - een goede keuze voor geavanceerde afwerkingsopties met optioneel vouwen/rillen en in de rug geniete boekjes maken met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).

12 Optionele BR Booklet Maker Finisher - hiermee kunnen in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel) gemaakt worden.

¹ De USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.



Xerox® VersaLink® C8000 en C9000
Standaard configuratie

INTRODUCTIE SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met ons nieuwe 5-inch kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisering en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

Een lay-out voor op intuïtie gebaseerd gebruik leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties gecentreerd vooraan staan. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan iedereen met de VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters meer werk in minder tijd gedaan krijgen.



Xerox® VersaLink® C8000 en C9000



De VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters zijn gebaseerd op Xerox® ConnectKey® -technologie.

Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl

APPARAATSPECIFICATIES	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Snelheid ¹	Tot 45 ppm letter/A4	Tot 55 ppm letter/A4
Maandelijkse bedrijfscyclus ²	205.000	270.000
Harde schijf/processor/geheugen	1,6 GHz ARM Dual Core/4 GB/optioneel 320 GB HDD	
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie	
Printresolutie	Max. 1200 x 2400 dpi	
Tijd tot eerste afdruk	11 seconden in kleur/11 seconden in zwart-wit	10,5 seconden in kleur/10 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Kleurbeheer	Geïntegreerde steunkleurtabel, Xerox kleurcorrecties	Geïntegreerde steunkleurtabel met de mogelijkheid om de PANTONE® goedgekeurde steunkleurtabel te vervangen, aangepaste steunkleuraanpassing, optionele software van Xerox® voor nauwkeurig kleurbeheer (standaard op de GX)
Papierinvoer	Standaard	Handmatige invoer: Tot 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch / 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm; Banners: 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 tot 300 g/m ² ; C9000: 64 tot 350 g/m ²) Lade 1: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 11,7 x 17 inch / 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m ²) Lade 2: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m ²)
	Optioneel	Module met 2 laden: Tot 1.040 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m ²) Module met dubbele lade: Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 300 g/m ²) Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 216 g/m ²) Enveloppenlade (vervangt lade 1): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 tot 90 g/m ²)
Papieruitvoer/Afwerking	Standaard	Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): Elk 250 vel
	Optioneel	Office Finisher: 2000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten) BR Booklet Maker Finisher: 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard	

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVING

Aanpassen en personaliseren	Walkup op maat, gepersonaliseerd startscherm mogelijkheid door gebruiker, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox® App Gallery en Xerox App Studio
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen (DN-configuratie), blanco pagina's overslaan, conceptmodus

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-ins voor Android™, Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, Xerox® @printbyXerox App
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud, verbinden via NFC/Wi-Fi Direct Printing. Bezoek www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor beschikbare apps.
Cloud Connectors ⁴	Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming	Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving ⁵ , versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging	Beveiligd printen

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement .
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery | Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer functionaliteit.

¹ Aangegeven printingsnelheid volgens ISO/IEC 24734. ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ³ Ga naar www.apple.com voor de AirPrint Certificeringslijst ⁴ Optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer — www.support.xerox.com/nl-nl/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD vereist voor beeldoverschrijving.

Certificeringen

Ga voor de meest recente lijst van certificeringen naar www.xerox.com/OfficeCertifications.

Accessoires

Standaard tonercartridges voor C8000:

Zwart: 12.600 pagina's ⁶	106R04041
Cyaan: 7.600 pagina's ⁶	106R04038
Magenta: 7.600 pagina's ⁶	106R04039
Geel: 7.600 pagina's ⁶	106R04040
XL tonercartridges voor C8000:	
Zwart: 20.900 pagina's ⁶	106R04053
Cyaan: 16.500 pagina's ⁶	106R04050
Magenta: 16.500 pagina's ⁶	106R04051
Geel: 16.500 pagina's ⁶	106R04052

Standaard tonercartridges voor C9000:

Zwart: 18.900 pagina's ⁶	106R04069
Cyaan: 12.300 pagina's ⁶	106R04066
Magenta: 12.300 pagina's ⁶	106R04067
Geel: 12.300 pagina's ⁶	106R04068
XL tonercartridges voor C9000:	
Zwart: 31.400 pagina's ⁶	106R04081
Cyaan: 26.500 pagina's ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 pagina's ⁶	106R04079
Geel: 26.500 pagina's ⁶	106R04080
Andere te vervangen onderdelen:	
Drumcartridge: 190.000 pagina's elke kleur ⁷ / 190.000 pagina's zwart ⁷	101R00602
Afvalcartridge: Tot 47.000 pagina's ⁷	108R01504
IBT reinigingscartridge: Tot 160.000 pagina's ⁷	104R00256
Transferrol: Tot 200.000 pagina's ⁷	116R00015

Opties

Xerox® Precise Color Management System software voor C9000DT	097S04974
Module met 2 laden	097S04969
Module met dubbele lade	097S04970
Hogecapaciteitslade	097S04845
Enveloppenlade (vervangt lade 1)	497K17880
Office Finisher	097S05019
2/4-gaats perforator voor Office Finisher	497K20610
Booklet Maker voor Office Finisher	497K20590
Booklet Maker Finisher met 2/3-gaats perforator (wordt geleverd met horizontaal transport)	497K21000
HDD (320 GB harde schijf voor de C8000)	097S04971
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750
Interne kaartlezer/RFID-kit	497K18120

⁶ Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

⁷ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papiermaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. De configuraties kunnen per geografische locatie verschillen.

Ga voor uitgebreide specificaties naar www.xerox.nl/kantoor/latest/VC8SS-01D.pdf of www.xerox.nl/kantoor/latest/VC9SS-01D.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen.

De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC88R-01DF

