

Gebouwd voor werk dat niet wacht.

Xerox® C245
multifunctionele kleurenprinterr



 **xerox™**

Maak kennis met de Xerox® C245 multifunctionele kleurenprinter.



De wereld beweegt snel. Of je nu een kleine boetiek, een middelgroot bedrijf of een veldkantoor bent, je teams hebben compacte en betaalbare technologie nodig die het werktempo overtreft.

Maak kennis met de nieuwe Xerox® C245 multifunctionele kleurenprinter. Betaalbare, betrouwbare en intuïtieve teams die taken snel en zonder wrijving uitvoeren. Zodat ze gefocust, verbonden en in beweging kunnen blijven, waar werk ook gebeurt.

INTELLIGENT ONTWERP VOOR EEN SUPERIEURE GEBRUIKERSERVARING

Met de Xerox® Easy Assist-app kunt u snel aan de slag met een eenvoudige installatie en beheer van de printer vanaf uw mobiele telefoon. In combinatie met het intuïtieve touchscreen zijn alledaagse taken en functies gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken.

MEER FLEXIBILITEIT EN MOBILITEIT

Dankzij mogelijkheden voor mobiel en draadloos afdrukken vanaf overal kunt u werken waar nodig, zonder dat daar netwerkkabels aan te koppelen zijn. AirPrint, Mopria en Chromebook-compatibiliteit zorgen voor naadloos printen vanaf vrijwel elk apparaat.

MAAK EEN PERFECTE INDRUK

Reken op scherpe, professionele en levendige kleuruitvoer die uw boodschap overbrengt en uw imago verbetert met klanten, partners en collega's.

KLEIN MAAR KRACHTIG

De Xerox® C245 multifunctionele kleurenprinter biedt serieuze mogelijkheden in een compact ontwerp. Hoge snelheden, een krachtige motor en robuust geheugen zorgen ervoor dat teams vooruitgaan en betrouwbare prestaties leveren zonder de ruimte te verdringen.

U KUNT REKENEN OP MEER PRODUCTIEVE TIJD.

Dit apparaat is gebouwd om dag in dag uit consistent, betrouwbaar en stil te presteren. Het biedt grote mogelijkheden met een kleine voetafdruk en een kleine leercurve.

BEVEILIGING DIE NET ZO HARD WERKT ALS U

Xerox® -printers zijn gebouwd met bescherming voor meerdere lagen en beschermen uw apparaten en gegevens met geavanceerde codering, veilige firmware en gebruikersverificatie-plus een toekomstgerichte architectuur die is ontworpen om opkomende hardware-compatibele post-quantum cryptografienormen te ondersteunen en uw vertrouwelijke informatie te behouden informatie veilig vandaag en klaar voor morgen.

DUURZAAMHEID, ONTWERPEN MET GERECYCLEDE INHOUD EN EFFICIËNTIE IN HET ACHTERHOOFD

Deze printer is gemaakt met meer dan 50% gerecycled plastic na consumptie (PCR) en bevat energiebesparende functies, zoals ingebouwde energiebesparende modi. Het is ENERGY STAR® gecertificeerd en EPEAT® geregistreerd en ondersteunt recycling via het Xerox Cartridge Collection Program, indien beschikbaar.



Mogelijkheden die hard werken gemakkelijker maken.



Xerox® C245 Multifunctionele printer

- 1 Automatische origineelendoorvoer (AOD).
- 2 Gebruiksvriendelijke intuïtieve aanraakscherm van 2,8 inch.
- 3 De 250 vel lade verwerkt mediaformaten van 3,7x5,83 tot 8,5x14 in / 94x148 mm tot 216x356 mm.
- 4 De handmatige invoerlade voor één vel verwerkt mediaformaten van 3,7x5,83 tot 8,5x14 in / 94x148 mm tot 216x356 mm.

Optionele accessoires omvatten,



Instelbare printerstandaard



Draaiende kast



XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATFORM

Het Xerox® Workflow Central Platform biedt de kracht om alledaagse uitdagingen voor al uw apparaten te overwinnen - vanaf elke pc en elk mobiel apparaat. Onze tools voor bedrijfsprocesautomatisering halen het gedoe uit het converteren van bestanden naar bruikbare, bruikbare formaten met naadloze, veilige, 24/7 toegang overal vandaan.

Voor meer informatie en om het zelf te proberen, ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/workflow-central.



XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE APP

Worstelt u met printen en scannen vanaf uw Windows 10/11- en macOS-systemen? Stroomlijn terugkerende taken, elimineer saaie processen en breng moeiteloos scannen en printen binnen handbereik, direct vanaf uw desktop of laptop.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX® EASY ASSIST-APP

Uw apparaat onderweg eenvoudig en veilig beheren vanaf uw mobiele telefoon, met real-time bewaking van de printerprestaties en directe toegang tot self-support services - allemaal zonder dat u IT-ondersteuning nodig hebt. Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/nl-nl/werkplek-apps/xerox-easy-assist.

Xerox® C245 multifunctionele kleurenprinter

APPARAATSPECIFICATIES	XEROX® C245						
Snelheid (max.) ¹	26 ppm Letterkleur/z-w 25 ppm A4 kleur/z-w						
Scansnelheid	Enkelzijdig , 48/46 ppm Letter/A4 zwart-wit 21/20 ppm Letter/A4 Kleur,						
Duty Cycle ²	Tot 50.000 pagina's/maand						
Processorsnelheid	1 GHz						
Geheugen	1 GB RAM						
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter; Type A voorkant), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a / b / g / n / ac + Apple iBeacon						
Gewichten en afmetingen (HxBxD)	13.6x16.2x15.7 in/42.8 lb; 345x411x400 mm/19.4 kg.						
Kopieer- en print resolutie	Kopiëren , 600x600 dpi (Max); Print , 4800 Kleurkwaliteit (2400x600 dpi)						
Eerste kopie verschijnt binnen	10,4 seconden zwart-wit/ 10,7 seconden in kleur						
Eerste afdruk verschijnt binnen	10,5 seconden zwart-wit/ 10,7 seconden in kleur						
Pagina Beschrijving Talen	PostScript® 3-emulatie, PCL® 6-emulatie, PCL® 5-emulatie, PCL® m en PDF						
Printfuncties	One touch UI, Printkwaliteit, Normaal, Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functietypes, dubbelzijdig, afdrukrichting, sorteren, printopdracht-ID in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen						
Mobiel printen	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®						
Scannen	Scanbestemmingen , E-mailen, USB-station aan de voorzijde, FTP, netwerk of USB-verbonden computer, Windows netwerkmap Scanindelingen, PDF (doorzoekbare PDF beschikbaar via Xerox® Print and Scan Experience-app), TIFF, JPEG, BMP, PNG						
Beveiliging	Hardware-enabled Post-Quantum Cryptography, Digitally Signed Firmware Updates, WPA3, TLS 1.3, OpenSSL cryptografische module gevalideerd volgens FIPS 140 - 3, Certificaatbeheer, beveiligd wachtwoord resetten, TCP-verbindingen filteren, poort filteren, toegangscontrole, vertrouwelijke afdruk, permanent geheugen wissen, faxen/netwerk scheiding, beveiligde USB-poorten, automatisch invoegen van e-mailadressen van afzender, aanmeldingsbeperkingen,						
Printerdrivers	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print with Print Support Application. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina drivers & downloads en specificeer uw apparaat op www.support.xerox.com/nl-nl						
Optionele Cloud Services	Do more with Xerox® Workflow Central Platform						
MEDIADOORVOER							
Hoofdlade	Max. 250 vel of 20 lb gebonden/75 g/m ² ; Afwijkende formaten, 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94x148 mm tot 216x356 mm						
Handmatige invoerlade	1 vel; afwijkende formaten, 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94x148 mm tot 216x356 mm						
Papieruitvoer	Tot 100 vel 75 g/m ² papier, beeldzijde omlaag						
Mediasoorten	Gewoon papier, licht papier, zwaar papier, karton, etiketten (papier etiketten), enveloppen, gekleurd papier, brieftitel, voorbedrukt, gebonden, glanzend, ruw/katoen, gerecycled						
Automatische documentinvoer	Max. 50 vel of 20 lb gebonden/75 g/m ² ; Afwijkende formaten, 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 105x148 mm tot 216x356 mm						
Media Gewichten	<table border="1"> <tr> <td>Hoofdlade</td> <td>Enkelzijdig, 60 tot 162 g/m²; Dubbelzijdig, 60–105 gram</td> </tr> <tr> <td>Handmatige invoerlade</td> <td>Enkelzijdig, 60 tot 200 g/m²; Dubbelzijdig 60–105 gram</td> </tr> <tr> <td>Automatische documentinvoer</td> <td>60–90 gram</td> </tr> </table>	Hoofdlade	Enkelzijdig , 60 tot 162 g/m ² ; Dubbelzijdig , 60–105 gram	Handmatige invoerlade	Enkelzijdig , 60 tot 200 g/m ² ; Dubbelzijdig 60–105 gram	Automatische documentinvoer	60–90 gram
Hoofdlade	Enkelzijdig , 60 tot 162 g/m ² ; Dubbelzijdig , 60–105 gram						
Handmatige invoerlade	Enkelzijdig , 60 tot 200 g/m ² ; Dubbelzijdig 60–105 gram						
Automatische documentinvoer	60–90 gram						
Machinebeheer	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web software, waarschuwingen per e-mail, Apple Bonjour®, Xerox® Easy Assist-app , Xerox® Print and Scan Experience app , Xerox® Workflow Central Platform						

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Xerox C245 Product
- Voorgeïnstalleerde startcapaciteit zwarte printcartridges, 750 vellen printcapaciteit³, CMY-cartridge 500 vellen printcapaciteit³
- Installatiehandleiding
- Productveiligheidsblad
- Stroomkabel

GARANTIE

1 jaar garantie (afhankelijk van regio)

CERTIFICERINGEN

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.nl/kantoor/latest/XOGFS-14D.pdf.

LEVERANCIERS EN OPTIES

Toner,

Standaard tonercartridges

Genuine Xerox Black, 1300 pagina's ³	006R05055
Genuine Xerox Cyan, 1200 pagina's ³	006R05056
Genuine Xerox Magenta, 1200 pagina's ³	006R05057
Genuine Xerox Yellow, 1200 pagina's ³	006R05058

Hi-Capacity tonercartridges

Genuine Xerox Black, 3000 pagina's ³	006R05075
Genuine Xerox Cyan, 2500 pagina's ³	006R05076
Genuine Xerox Magenta, 2500 pagina's ³	006R05077
Genuine Xerox Yellow, 2500 pagina's ³	006R05078

Verbruiksartikelen,

Afvalcontainer, 15.000 pagina's 008R08165

Opties,

Draaiende kast 097S05316
Instelbare printerconsole 097S05315

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734.

² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus. Ga voor meer informatie naar www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01B.pdf.



Ontdek meer op www.xerox.com/nl-nl en zie hoe we werken laten werken.

© 2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, het Xerox logo en spark graphic zijn handelsmerken van XRX Brandco LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen. 06/26 TSK-8943 BR42603 24CBR-02DA EMC26048