

Gemaakt voor kleine teams die groot denken.

Xerox® C303a/C305ae
multifunctionele kleurenprinters

Xerox® C300 kleurenprinter



Maak kennis met de Xerox® C303a/C305ae multifunctionele kleurenprinter en de Xerox® C300 kleurenprinter.



Of u nu een kleine onderneming runt of een satellietteam ondersteunt, u heeft nog steeds hoge doelen. Uw dagen vereisen machines die gewoon werken – zonder onderbrekingen of downtime. Wat betekent dat u een printer nodig hebt die uw bedrijf vooruit stuurt, niet een printer die het vertraagt.

Maak kennis met de Xerox® c303a/c305ae kleurenprinter en de Xerox® C300 multifunctionele kleurenprinter*. Compacte, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige prestaties zorgen ervoor dat teams verbonden, productief en veilig blijven, waar ze ook werken.

INTELLIGENT ONTWERP VOOR EEN SUPERIEURE GEBRUIKERSERVARING

Met de Xerox® Easy Assist-app kunt u snel aan de slag met een eenvoudige printerinstelling en -beheer direct vanaf uw mobiele telefoon. Gecombineerd met het intuïtieve aanraakscherm waardoor dagelijkse taken en functies gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.

MEER FLEXIBILITEIT EN MOBILITEIT

Dankzij mogelijkheden voor mobiel en draadloos afdrukken vanaf overal kunt u werken waar nodig, zonder dat daar netwerkkabels aan te koppelen zijn. Dankzij compatibiliteit met AirPrint, Mopria en Chromebook kan probleemloos worden geprint vanaf vrijwel elk apparaat.

MAAK EEN PERFECTE INDRUK

U kunt rekenen op scherpe, professionele kwaliteit en levendige kleuren die uw boodschap overbrengen en uw imago bij klanten, partners en collega's versterken.

MEER PRODUCTIVITEIT, MINDER WACHTEN

Verwacht een snelle uitvoer van de eerste pagina en consistente prestaties, print na print. Scan, scan en routeer documenten eenvoudig met print-on-demand functionaliteit en creëer moeiteloos doorzoekbare en bewerkbare bestanden⁴.

U KUNT REKENEN OP MEER PRODUCTIEVE TIJD

Deze systemen werken consistent, betrouwbaar en stil, dag in, dag uit. Ze bieden grote mogelijkheden met een kleine voetafdruk en kleine leercurve.

BEVEILIGING DIE NET ZO HARD WERKT ALS U

Xerox-printers[®], die zijn ontwikkeld met meerlaagse beveiliging, beschermen uw machines en gegevens met geavanceerde versleuteling, veilige firmware en gebruikersverificatie, plus een toekomstgerichte architectuur die is ontwikkeld ter ondersteuning van nieuwe hardwaregebaseerde standaarden voor post-quantum cryptografie, zodat uw vertrouwelijke informatie vandaag veilig is en klaar voor morgen.

ONTWORPEN MET GERECYCLEDE INHOUD EN EFFICIËNTIE IN HET ACHTERHOOFD

Deze printers zijn gemaakt met meer dan 50% gerecycled plastic (PCR) voor meer dan 50% en beschikken over energiebesparende functies, zoals ingebouwde energiespaarstanden. Ze zijn Energy STAR[®] gecertificeerd en EPEAT[®] geregistreerd en ondersteunen recycling via het Xerox Cartridge Collection Program, indien beschikbaar.



*De productbeschikbaarheid verschilt per land.

Mogelijkheden die hard werken gemakkelijker maken.



Xerox® C300
kleurenprinter



Xerox® C303a multifunctionele
kleurenprinter



Xerox® C305ae multifunctionele
kleurenprinter

- 1 Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (dubbelzijdige AOD) bespaart tijd door beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig te scannen.
- 2 Intuïtieve tablet-achtige aanraakscherm met een kantelbare gebruikersinterface van 4,3 inch.
- 3 De papierlade voor 250 vel verwerkt mediaformaten van 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm.
- 4 De handmatige invoer voor 1 vel verwerkt mediamet een formaat van 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm.
- 5 Gebruiksvriendelijke intuïtieve aanraakscherm van 2,8 inch.
- 6 De onderlade voor 250 vel verwerkt mediaformaten van 3,7 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch/94 x 148 mm tot 216 x 356 mm.

Optionele accessoires omvatten:



Intelligent
opslagstation (ISD)



Kaartlezer⁴



Instelbare printerstandaard



Draaiende kast



Voeg tot 2 extra laden voor
250 vel toe voor een totale
papiercapaciteit tot 751 pagina's



XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATFORM

Het Xerox® Workflow Central Platform biedt de kracht om alledaagse uitdagingen voor al uw apparaten te overwinnen - vanaf elke pc en elk mobiel apparaat. Onze tools voor bedrijfsprocesautomatisering halen het gedoe uit het converteren van bestanden naar bruikbare, bruikbare formaten met naadloze, veilige, 24/7 toegang overal vandaan.

Voor meer informatie en om het zelf te proberen, ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/workflow-central.



XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE APP

Worstelt u met printen en scannen vanaf uw Windows 10/11- en macOS-systemen? Stroomlijn terugkerende taken, elimineer saaie processen en breng moeiteloos scannen en printen binnen handbereik, direct vanaf uw desktop of laptop.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX EASY ASSIST-APP

Uw apparaat onderweg eenvoudig en veilig beheren vanaf uw mobiele telefoon, met real-time bewaking van de printerprestaties en directe toegang tot self-support services - allemaal zonder dat u IT-ondersteuning nodig hebt.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/nl-nl/werkplek-apps/xerox-easy-assist.

Xerox® C300 kleurenprinter en Xerox® C303a/C305ae multifunctionele kleurenprinter*

APPARAATSPECIFICATIES	XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Snelheid (max.) ¹	32 ppm Letter kleur/z-w 30 ppm A4 kleur/zwart-wit;		
Scansnelheid	n.v.t.	Enkelzijdig: 48/46 ppm Letter/A4 zwart-wit 21/20 ppm Letter/A4 Kleur: Dubbelzijdig: 96/92 ipm Letter/A4 zwart-wit 42/40 ipm Letter/A4 Kleur	
Duty Cycle ²	Tot 75.000 pagina's/maand		
Processorsnelheid	1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Geheugen/opslag	1 GB RAM/optioneel 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	1 GB RAM/optioneel 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	2 GB RAM/optioneel 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)
Connectiviteit	Snel USB 2.0 (type B achter), Gigabit ethernet, Wireless 802,11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Snelheden USB 2.0 (type B achter); Gigabit ethernet, Wireless 802,11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Snelheden USB 2.0 (type B achter); Type A voor en achter); Gigabit ethernet, Draadloos 802,11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Gewichten en afmetingen (uitgepakt) (HxBxD)	9,6 x 16,2 x 15,7 in/36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,7 in/43,6 lb 345 x 411 x 400 mm/19,8 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 in/44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg
Kopieer- en print resolutie	Alleen printer: 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)	Kopiëren: 600 x 600 dpi (max) Printen: 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)	Kopiëren: 600 x 600 dpi (max) Printen: 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (max)
Eerste kopie verschijnt binnen	n.v.t.	8,1 seconden zwart-wit/ 8,5 seconden in kleur	
Eerste afdruk verschijnt binnen	8,3 seconden zwart-wit/ 8,6 seconden in kleur		
Pagina Beschrijving Talen	PostScript® 3-emulatie, PCL® 6-emulatie, PCL® 5-emulatie, PCL® m en PDF		
Printfuncties	One touch UI, Printkwaliteit, Normaal, Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functietypes, dubbelzijdig, afdrুকrichtung, sorteren, printopdracht-ID in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen		
Mobiel printen	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Scannen	n.v.t.	Scanbestemmingen: E-mailen, USB-station aan de voorzijde, FTP, netwerk of USB-verbonden computer, Windows netwerkmap Scanindelingen: PDF (doorzoekbare PDF beschikbaar via Xerox® Print and Scan Experience-app), TIFF, TIFF, JPEG, PNG	
Fax	n.v.t.	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-compressie, Automatisch beantwoorden, Automatisch opnieuw kiezen, Automatische verkleining, Broadcastverzending, Junkfaxen weigeren, Faxadresboek, Fax doorsturen omvat: Fax, e-mail, FTP, Netwerkmap, Nummer identificatie	
Beveiliging	Hardware-enabled post-quantum-cryptografie, digitaal ondertekende firmware-updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (alleen C305ae), WPA3, TLS 1,3, OpenSSL cryptografische module gevalideerd tot FIPS 140-3 certificaatbeheer, beveiligd wachtwoord resetten, TCP-verbindingen filteren, poort filteren, toegangscontrole, vertrouwelijke afdruk, permanent geheugen wissen, faxen/netwerk scheiding, beveiligde USB-poorten, automatisch invoegen van e-mailadressen van afzender, aanmeldingsbeperkingen		
Printerdrivers	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print with Print Support Application. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina drivers & downloads en specificeer uw apparaat op www.support.xerox.com/nl-nl		
Optionele Cloud Services	n.v.t.	Do more with Xerox® Workflow Central Platform	
MEDIADOORVOER			
Hoofdlade	Max. 250 vel of 20 lb gebonden/75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm		
Handmatige invoerlade	1 vel; afwijkende formaten: 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm		
Optionele lade voor 250 vel (tot 2x)	Max. 250 vel of 20 lb gebonden/75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm		
Papieruitvoer	Tot 100 vel 75 g/m ² papier, beeldzijde omlaag		
Mediasoorten	Gewoon papier, licht papier, zwaar papier, karton, etiketten (papier etiketten), enveloppen, gekleurd papier, brieftitel, voorbedrukt, gebonden, glanzend, ruw/katoen, gerecycled		
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer	n.v.t.	Maximaal 50 pagina's 75 g/m ² Afwijkende formaten: 4,13 x 5,83 in tot 8,5 x 14 in/105 x 148 mm tot 216 x 356 mm	
Media Gewichten	Hoofdlade	Enkelzijdig: 60 tot 162 g/m ² ; Dubbelzijdig: 60-105 g/m ²	
	Handmatige invoerlade Lade voor 250 vel	Enkelzijdig: 60 tot 200 g/m ² ; Dubbelzijdig: 60-105 g/m ²	
	Single-pass dubbelzijdig Automatische documentinvoer	n.v.t.	60-90 g/m ²
Machinbeheer	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web software, waarschuwingen per e-mail, Apple Bonjour®, Xerox® Easy Assist-app , Xerox® Print and Scan Experience app , Xerox® Workflow Central Platform		

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Xerox C300/C303a/C305ae product
- Voorgeïnstalleerde startcapaciteit CMY-printcartridges: 1.200 vellen printcapaciteit³; zwarte cartridge Capaciteit 1.300 pagina's³ (C300/C303a); capaciteit 2.000 pagina's³ (C305ae);
- Installatiehandleiding
- Productveiligheidsblad
- Stroomkabel

GARANTIE

1 jaar garantie (afhankelijk van regio)

CERTIFICERINGEN

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.nl/kantoor/latest/XOGFS-14D.pdf

VREBRUUKSMATERIALEN EN OPTIES

Toner:

Standaard tonercartridges

Genuine Xerox Black: 1300 pagina's ³	006R05055
Genuine Xerox Cyan: 1200 pagina's ³	006R05056
Genuine Xerox Magenta: 1200 pagina's ³	006R05057
Genuine Xerox Yellow: 1200 pagina's ³	006R05058

Hi-Capacity tonercartridges

Genuine Xerox Black: 3000 pagina's ³	006R05075
Genuine Xerox Cyan: 2500 pagina's ³	006R05076
Genuine Xerox Magenta: 2500 pagina's ³	006R05077
Genuine Xerox Yellow: 2500 pagina's ³	006R05078

Tonercartridge met extra hoge capaciteit

Genuine Xerox Black: 6200 pagina's ³	006R05095
Genuine Xerox Cyan: 6400 pagina's ³	006R05096
Genuine Xerox Magenta: 6400 pagina's ³	006R05097
Genuine Xerox Yellow: 6400 pagina's ³	006R05098

Verbruiksartikelen:

Afvalcontainer: 15.000 pagina's 008R08165

Opties:

Lade voor 250 vel	097S05292
Intelligent opslagstation (ISD)	097S05314
Draaiende kast	097S05316
Instelbare printerconsole	097S05315
Kaartlezer ⁴	
- USB contactloze voorlezer TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- USB contactloze voorlezer TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734.

² Verwachte maximumcapaciteit in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert afhankelijk van beelden, dekingsgraad en printmodus. Ga voor meer informatie naar office.xerox.com/latest/SUPGL-01D.PDF

⁴ Alleen beschikbaar op C305ae; * De productbeschikbaarheid varieert per land.

Ontdek meer op [xerox.com](http://www.xerox.com) en zie hoe we werken laten werken.

© 2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, het Xerox logo en spark graphic zijn handelsmerken van XRX Brandco LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-02DA EMC26048

